



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 43.369  
VÁLIDO**

**Validade:** 28/08/2024

**Nº. do Processo:** 12600.117961/2019-91

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS

**Descrição:** Luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em borracha sintética de nitrilo, sem revestimento interno, 100% isenta de látex natural, ambidestra.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L)).

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

**Observação:** I) Luva de proteção química TIPO B. Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; e 2-Ácido Sulfúrico 96%. II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-epi/sst-epi-comunicados?view=default>".

**Marcação do CA:** Impressão no dorso.

**Referências:** "Ambidestra amarela".

**Tamanhos:** 7;8;9;10 e 11 (P;M;G;GG;EEG).

**Cores:** amarela.

**Normas técnicas:** BS EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:2016

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 9238/19

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** Lalan do Brasil Importacao e Comercio de Equipamentos de Protecao Ltda

**CNPJ:** 26.124.320/0001-47 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** ROCHA POMBO 2561 BOX 4 A

**Bairro:** AGUAS BELAS

**CEP:** 83010620

**Cidade:** SAO JOSE DOS PINHAIS

**UF:** PR